

FCA CANADA

Ram ProMaster 1500, 2500 et 3500 2020

CARACTÉRISTIQUES LIVRABLES EN OPTION

S = De série. L = Livrable en option. E = Livrable en option dans un ensemble.

Remarque : Certaines caractéristiques ou demandes peuvent être livrables ultérieurement.

	Fourgon utilitaire	Châssis-cabine	Fourgon tronqué
GROUPE MOTOPROPULSEUR			
Moteur V6 Pentastar 3,6 L avec transmission automatique à 6 vitesses	S	S	S
MÉCANIQUE			
Système électronique de localisation de véhicule (de véhicule Mopar)	L	L	L
Télématique Ram – (livrable ultérieurement)	L	L	L
Régulateur – activé par le concessionnaire, 105 km/h (65 mi/h), 113 km/h (70 mi/h) et 124 km/h (77 mi/h)	S	S	S
Module électronique pour carrossier (module d'interface entre les systèmes de bord) –	L	L	L
EXTÉRIEUR			
Paroi arrière de la cabine avec glace	—	S	—
Portes latérales			
Côté gauche avec glace fixe (non livrable sur les modèles avec empattement de 2 997 mm [118 po]; comprend un grillage de glace sur les modèles à toit de série si aucune cloison n'est commandée)	L	—	—
Côté gauche sans glace (non livrable sur les modèles avec empattement de 2 997 mm [118 po])	L	—	—
Côté droit avec glace fixe (comprend un grillage de glace sur les modèles à toit de série si aucune cloison n'est commandée)	L	—	—
Côté droit sans glace	S	—	—
INTÉRIEUR			
Commandes auxiliaires pour carrossier – deux	L	L	L
Cloison de rangement			
Aucune (de série)	S	—	—
Lunette coulissante	L	—	—
Sans glace	L	—	—

	Fourgon utilitaire	Châssis-cabine	Fourgon tronqué
Filet à bagages (compris avec l'ensemble commodités intérieures)	E	—	—
Lampe d'espace utilitaire arrière à DEL	L	—	—
Panneaux latéraux			
Panneaux latéraux (comprennent les panneaux inférieurs)	L	—	—
Inférieurs	L	—	—
Plancher en bois – à l'arrière (comprise avec l'ensemble préparation ambulance A)	L/E	—	—
CENTRE MULTIMÉDIA UCONNECT			
Système Uconnect 3.0 avec écran de 5 po – AM/FM	S	S	S
Système Uconnect 3.0 NAV avec écran de 5 po – AM/FM/NAV	L	L	L
SÉCURITÉ			
Trousse de dépannage certifiée DOT (par Mopar)	L	L	L
Système d'aide au recul ParkSense	L	—	—
Caméra de recul ParkView (trousse fournie sur les châssis-cabines et les fourgons tronqués; requiert une installation par le carrossier)	S	S	S
ENSEMBLES D'ÉQUIPEMENT			
Ensemble préparation ambulance A	L	—	—
Alternateur de 220 A			
Plancher en bois			
Connecteur d'interface pour carrossier			
Porte coulissante droite avec glace fixe			
Portes arrière à battants avec glaces fixes			
Ensemble préparation climatisation et chauffage à l'arrière			
Prise de courant auxiliaire de 12 V			
Régulateur de vitesse			
Ensemble de porte-équipement intérieur (cloison ou cloison avec glace coulissante requise)	L	—	—
Ensemble commodités intérieures	L	L	L
Boîte à gants verrouillable			
Tablette au pavillon			
Bac de rangement sous les sièges			
Filet à bagages			
Ensemble allure de catégorie supérieure – comprend une calandre chromée et des antibrouillards	L	L	L

	Fourgon utilitaire	Châssis-cabine	Fourgon tronqué
Attelage de classe IV	L	—	—
Attelage de classe IV			
Faisceau de câblage à sept et à quatre broches			