

FCA CANADA

Dodge Challenger/Challenger SRT 2020

CARACTÉRISTIQUES LIVRABLES EN OPTION

S = De série. L = Livrable en option. E = Livrable en option dans un ensemble.

Remarque : Certaines caractéristiques ou demandes peuvent être livrables ultérieurement.

	SXT	SXT (transmission intégrale)	GT	GT (transmission intégrale)	R/T	SCAT PACK 392	SRT HELLCAT	SRT HELLCAT REDEYE
MOTEURS ET TRANSMISSIONS								
V6 Pentastar 3,6 L à distribution variable des soupapes (VVT) avec transmission automatique à 8 vitesses TorqueFlite	S	S	S	S	—	—	—	—
Moteur V8 HEMI ^{MD} de 5,7 L à distribution variable des soupapes à transmission manuelle à 6 vitesses TREMEC	—	—	—	—	S	—	—	—
V8 HEMI de 5,7 L à VVT avec technologie écoénergétique, coupure interactive de l'alimentation en décélération et transmission automatique à 8 vitesses TorqueFlite	—	—	—	—	L	—	—	—
392 po ³ V8 HEMI avec transmission manuelle à 6 vitesses TREMEC	—	—	—	—	—	S	—	—
392 po ³ V8 HEMI à VVT avec technologie écoénergétique et transmission automatique à 8 vitesses TorqueFlite	—	—	—	—	—	L	—	—
V8 HEMI suralimenté de 6,2 L à transmission manuelle à 6 vitesses TREMEC haute performance	—	—	—	—	—	—	S	—
V8 HEMI suralimenté de 6,2 L à transmission automatique à 8 vitesses TorqueFlite haute performance	—	—	—	—	—	—	L	—
V8 HEMI suralimenté de 6,2 L à haut rendement et transmission automatique à 8 vitesses TorqueFlite haute performance	—	—	—	—	—	—	—	S
MÉCANIQUE								
Transmission intégrale avec boîte de transfert à répartition active du couple et désaccouplement de l'essieu avant	—	S	—	S	—	—	—	—
Alternateur								
160 A	S	S	S	S	S	—	—	—
180 A (compris avec l'ensemble temps froid)	E	E	E	E	E	—	—	—
220 A	—	—	—	—	—	S	S	S
Essieux								
195 mm à l'arrière	S	S	S	S	—	—	—	—
230 mm à l'arrière	—	—	—	—	S	S	S	S
Batterie – 730 A, sans entretien	S	S	S	S	S	S	S	S
Système de freinage								
Freins antiblocage à disque aux quatre roues, antipatinage toutes vitesses, système électronique de répartition du freinage et assistance au freinage	S	—	—	—	—	—	—	—
Ensemble freinage performance (compris avec l'ensemble Plus sur le modèle SXT)	E	S	S	S	S	—	—	—

	SXT	SXT (transmission intégrale)	GT	GT (transmission intégrale)	R/T	SCAT PACK 392	SRT HELLCAT	SRT HELLCAT REDEYE
Freins antiblocage à disque aux quatre roues Brembo à quatre pistons haute performance (compris avec l'ensemble maniabilité de performance)	—	—		—	E	S	—	—
Freins assistés à disque aux quatre roues avec disques avant de 15,4 po ventilés et rainurés avec étriers Brembo à 6 pistons et disques arrière de 13,8 po ventilés et rainurés avec étriers Brembo fixes à 4 pistons (compris avec l'ensemble dynamique et l'ensemble Widebody)	—	—	—	—	—	E	S	S
Étriers de frein								
Noirs (compris avec l'ensemble maniabilité de performance)	—	—		—	E	S	L	L
Rouges (compris avec l'ensemble maniabilité de performance)	—	—		—	L	L	S	S
Gris bronze cuivré	—	—	—	—	—	—	L	L
Orange	—	—	—	—	—	—	L	L
Régulateur de vitesse								
Électronique avec commandes montées sur le volant	S	S	S	S	S	S	S	S
Régulateur de vitesse adaptatif (compris avec l'ensemble technologie)	E	E	E	E	E	E	E	—
Différentiel								
Rapport de pont de 2,62 avec différentiel classique (compris avec les modèles à transmission automatique)	S	—	—	—	—	—	—	—
Rapport de pont de 2,62 avec différentiel autobloquant pour service ultra intensif (compris avec les modèles à transmission automatique)	—	—	—	—	—	—	E	S
Rapport de pont de 3,07 (compris avec les modèles à transmission automatique)	—	S	S	S	E	—	—	—
Rapport de pont de 3,09 avec différentiel autobloquant (compris avec l'ensemble maniabilité de performance, les modèles à transmission automatique et l'ensemble 1320, livrable en option sur le modèle SRT Hellcat Redeye)	—	—	—	—	E	E	—	L
Rapport de pont de 3,7 avec différentiel autobloquant pour service ultra intensif (compris avec les modèles à transmission manuelle)	—	—	—	—	—	—	S	—
Rapport de pont de 3,9 avec différentiel autobloquant	—	—	—	—	S	S	—	—
Système électronique d'antidérapage								
Comprend l'assistance au freinage, le dispositif électronique anti-roulis et l'assistance au départ en pente	S	S	S	S	S	S	S	S
Mode Sport	S	S	S	S	S	—	—	—
Chauffe-bloc	S	S	S	S	S	S	S	S
Refroidissement du moteur								
Service intensif	S	S	S	S	S	—	—	—
Usage intensif II	—	—	—	—	—	S	S	S
Refroidissement après course	—	—	—	—	—	—	S	S
SRT Power Chiller ^{MC}	—	—	—	—	—	—	—	S
Système d'échappement								
Double en acier inoxydable avec embouts brillants intégrés	S	S	S	S	—	—	—	—
Arrière double de performance active avec embouts brillants	—	—	—	—	S	S	—	—

	SXT	SXT (transmission intégrale)	GT	GT (transmission intégrale)	R/T	SCAT PACK 392	SRT HELLCAT	SRT HELLCAT REDEYE
Arrière double de performance active avec embouts noirs	—	—	—	—	—	—	S	S
Double de performance active en acier inoxydable avec silencieux auxiliaires à faible restriction, tuyau d'un diamètre de 2,75 po	—	—	—	—	S	S	S	S
Réservoir de carburant – 70 L (18,5 gal)	S	S	S	S	S	S	S	S
Admission d'air								
Boîte à vent fermée	S	S	S	S	S	S	—	—
Filtre à air conique Mopar et admission d'air frais (compris avec les ensembles T/A et Shaker)	—	—	—	—	E	E	—	—
Boîte à vent ouverte	—	—	—	—	—	—	S	S
Refroidisseur intermédiaire – circuit de refroidissement distinct à basse température à deux échangeurs de chaleur eau-air et une pompe à eau électrique à vitesse variable et à débit élevé	—	—	—	—	—	—	S	S
Aide au démarrage	—	—	—	—	—	S	S	S
Assistance au départ arrêté	—	—	—	—	—	S	S	S
Dispositif de blocage de canalisation de frein	—	—	—	—	—	S	S	S
Temporisation des accessoires électriques	S	S	S	S	S	S	S	S
Système de démarreur à distance (compris avec l'ensemble commodités conducteur; nécessite la transmission automatique)	E	E	S	S	E	E	E	S
Direction								
Direction à assistance électronique	S	S	S	S	S	S	S	S
Direction sport	—	—	S	—	S	S	—	—
Suspension								
Sport	S	—	—	—	—	—	—	—
Suspension De capacité normale	—	S	—	S	—	—	—	—
Performance	—	—	S	—	S	—	—	—
Haute performance (comprise avec l'ensemble maniabilité de performance)	—	—	E	—	E	S	—	—
Concurrence	—	—	—	—	—	—	S	S
Système à amortissement adaptatif Bilstein à réglage SRT et à 3 modes :								
Mode Auto – conduite sportive, mais souple								
Mode Sport – fermeté, tenue de route maximale	—	—	—	—	—	L/E	S	S
Mode Track (piste) – fermeté, tenue de route maximale, changements de vitesse haute performance et maintien des vitesses (compris avec l'ensemble Widebody)								
Système à amortissement adaptatif Bilstein à réglage SRT et à 3 modes :								
Mode Auto – conduite sportive, mais souple								
Mode Sport – fermeté, tenue de route maximale	—	—	—	—	—	E	—	—
Mode Drag (course d'accélération) – fermeté, transfert du poids du véhicule à l'arrière optimisé, changements de vitesse haute performance et maintien des vitesses (compris avec l'ensemble 1320)								
Démarrage Tip Start – empêche les doubles démarrages (compris avec les modèles à transmission automatique)	S	S	S	S	E	E	E	E

	SXT	SXT (transmission intégrale)	GT	GT (transmission intégrale)	R/T	SCAT PACK 392	SRT HELLCAT	SRT HELLCAT REDEYE
Frein de transmission	—	—	—	—	—	E	—	—
Réserve de couple	—	—	—	—	—	E	S	S
Ouverture du couvercle de coffre								
Bouton d'ouverture à commande électrique au tableau de bord	S	S	S	S	S	S	S	S
Poignée d'ouverture d'urgence dans le coffre	S	S	S	S	S	S	S	S

CARACTÉRISTIQUES EXTÉRIEURES

Antenne								
AM/FM, intégrée à la lunette	S	S	S	S	S	S	S	S
Aileron de requin sur le toit (compris avec l'écran tactile et navigation Uconnect 4C ou l'ensemble Plus)	E	E	E	E	E	S	S	S
Entrée d'antenne GPS	S	S	S	S	S	S	S	S
Housse								
Marque T/A	—	—	—	—	L	L	—	—
Poignées de porte – couleur carrosserie, système d'entrée et démarrage sans clé avec éclairage d'accueil	S	S	S	S	S	S	S	S
Trappe de carburant								
Aluminium brillant et poli portant l'inscription classique « FUEL »	S	S	S	S	S	—	—	—
Noir lustré portant l'inscription classique « FUEL » (compris avec l'ensemble Blacktop, l'ensemble T/A ou l'ensemble Shaker)	E	E	E	E	E	S	S	S
Glaces – filtre UV, toutes les glaces	S	S	S	S	S	S	S	S
Calandre								
Divisée, chrome satiné	S	S	S	S	S	—	—	—
Divisée, noir brillant (comprise avec l'ensemble Blacktop, l'ensemble T/A ou l'ensemble Shaker)	E	E	E	E	E	S	—	—
SRT, noire (comprise dans l'ensemble Widebody)	—	—	—	—	—	E	S	S
Phares/feux arrière								
Automatiques	S	S	S	S	S	S	S	S
Projecteurs bifonctionnels à halogène avec quatre enjoliveurs à halogène à DEL	S	S	S	S	S	S	S	S
Feux de jour à DEL avec clignotants	S	S	S	S	S	S	S	S
Commande automatique des phares de route (compris avec l'ensemble technologie)	E	E	E	E	E	E	E	E
Bifonctionnels à décharge à haute intensité (DHI) (compris avec l'ensemble commodités conducteur)	E	E	E	E	E	E	E	E
Bifonctionnels à DHI avec phares illuminés Air Catcher intégrés (compris avec l'ensemble T/A ou l'ensemble commodités conducteur)	—	—	—	—	E	S	S	S
Feux arrière à DEL divisés avec enjoliveur noir brillant	S	S	S	S	S	S	S	S
Projecteurs antibrouillards (compris avec l'ensemble Blacktop et l'ensemble commodités conducteur, non livrable avec l'ensemble Widebody)	E	E	S	S	S	S	—	—
Capot								

	SXT	SXT (transmission intégrale)	GT	GT (transmission intégrale)	R/T	SCAT PACK 392	SRT HELLCAT	SRT HELLCAT REDEYE
Capot doté d'un renflement	S	S	—	—	—	—	—	—
Capot de performance avec prise d'air fonctionnelle	—	—	S	S	S	—	—	—
Prise d'air sur capot Shaker fonctionnelle avec admission d'air frais	—	—	—	—	E	E	—	—
Capot T/A doté de garniture d'aération avec admission d'air frais, peint noir lustré	—	—	—	—	E	E	—	—
Capot de performance avec prise d'air sur capot fonctionnelle et extracteurs de chaleur	—	—	—	—	—	S	—	—
Capot à prise d'air double	—	—	—	—	—	—	S	S
Capot à prise d'air double, peint noir lustré	—	—	—	—	—	—	L	L
Rétroviseurs								
Couleur carrosserie, à commande électrique, repliables manuellement, chauffants	S	S	S	S	S	S	S	S
Surveillance des angles morts, couleur carrosserie, à commande électrique, repliables manuellement, chauffants (compris avec l'ensemble commodités conducteur)	E	E	E	E	E	E	E	E
Becquet arrière								
Couleur carrosserie avec caméra de recul	S	S	S	S	S	—	—	—
Noir lustré avec caméra de recul (compris avec l'ensemble Blacktop, l'ensemble T/A et l'ensemble Shaker)	E	E	E	E	E	S	—	—
Sport noir lustré avec caméra de recul (compris avec l'ensemble Widebody)	—	—	—	—	—	E	S	S
Sport SRT noir lustré avec caméra de recul	—	—	—	—	—	L	L	L
Autocollant T/A sur le becquet	—	—	—	—	E	E	—	—
Emblème d'abeille Scat Pack sur le becquet	—	—	—	—	—	S	—	—
Emblème SRT Hellcat sur le becquet	—	—	—	—	—	—	S	S
Bandes								
Deux bandes Blacktop	L	L	—	—	—	—	—	—
Bandes latérales « Challenger »	—	—	L	L	—	—	—	—
Deux bandes décoratives latérales R/T								
Noir	—	—	—	—	L	L	—	—
Rouge	—	—	—	—	L	L	—	—
Blanc	—	—	—	—	L	L	—	—
Emblème Scat Pack Bumble Bee sur le couvercle du coffre	—	—	—	—	—	L	—	—
Deux bandes centrales								
Bleu	—	—	—	—	—	—	L	L
Carbone	—	—	—	—	—	—	L	L
Rouges	—	—	—	—	—	—	L	L
Argent	—	—	—	—	—	—	L	L
Toit ouvrant – à commande électrique avec commande d'ouverture, de fermeture et d'aération monotouche	L	L	L	L	L	L	L	L
Pneus								
Pneus de performance toutes saisons P235/55R18	S	—	—	—	—	—	—	—

	SXT	SXT (transmission intégrale)	GT	GT (transmission intégrale)	R/T	SCAT PACK 392	SRT HELLCAT	SRT HELLCAT REDEYE
Pneus de performance toutes saisons à FN P235/55R19	—	S	—	S	—	—	—	—
Pneus de performance toutes saisons P245/45ZR20 à FN (compris avec l'ensemble Plus et l'ensemble Blacktop)	E	—	—	—	—	—	—	—
Pneus de performance toutes saisons P245/45ZR20	—	—	S	—	S	S	—	—
Pneus de performance à FN P245/45ZR20	—	—	L	—	L	L	—	—
Pneus de performance toutes saisons P275/40ZR20 (compris avec l'ensemble dynamique et l'ensemble T/A)	—	—	—	—	—	E	S	S
Pneus d'été de haute performance P Zero P275/40ZR20 (compris avec l'ensemble performances plus)	—	—	—	—	E	L	L	L
Pneus à carcasse radiale pour courses d'accélération Nexen P275/40R20 (compris dans l'ensemble 1320)	—	—	—	—	—	E	—	—
Pneus de performance toutes saisons P305/35ZR20 (compris avec l'ensemble Widebody)	—	—	—	—	—	E	E	E
Pneus d'été de haute performance P Zero P305/35ZR20	—	—	—	—	—	L	L	L
Trousse de réparation de pneus : scellant de pneus et compresseur électrique	S	S	S	S	S	S	S	S
Pneu de secours compact (non livrable avec l'ensemble Plus, l'ensemble Blacktop, l'ensemble audio de catégorie supérieure et l'ensemble maniabilité de performance)	L	L	L	L	L	—	—	—
Roues								
Roues de 18 x 7,5 po en aluminium argent fin	S	—	—	—	—	—	—	—
Roues de 19 x 7,5 po Aluminium charbon lustré	—	S	—	S	—	—	—	—
Roues de 19 x 7,5 po en aluminium noir bruit (comprises avec l'ensemble Blacktop)	—	E	—	E	—	—	—	—
Roues de 20 x 8 po Aluminium charbon lustré	—	—	S	—	—	—	—	—
Roues de 20 x 8 po en aluminium charbon lustré (comprises avec l'ensemble Plus)	—	—	E	—	S	—	—	—
Roues de 20 x 8 po en aluminium poli avec creux cristal granit (incluses dans l'ensemble Plus sur le modèle R/T)	—	—	—	—	E	—	—	—
Roues de 20 x 8 po en aluminium noir bruit (comprises avec l'ensemble Blacktop)	E	—	E	—	E	—	—	—
Roues de 20 x 9 po en aluminium feux éteints (comprises avec l'ensemble maniabilité de performance et l'ensemble T/A)	—	—	E	—	E	—	—	—
Roues de 20 x 9 po en aluminium granité à faible brillance	—	—	—	—	—	S	—	—
Roues de 20 x 9,5 po en aluminium noir à faible brillance (comprises avec l'ensemble performances plus, l'ensemble T/A et l'ensemble dynamique)	—	—	—	—	E	E	—	—
Roues de 20 x 9,5 po en aluminium noir à faible brillance (comprises avec l'ensemble 1320)	—	—	—	—	—	E	—	—
Roues de 20 x 9,5 po en aluminium noir à faible brillance à 5 rayons creux	—	—	—	—	—	—	S	S
Roues de 20 x 9,5 po en aluminium vaporeux mat à 5 rayons creux	—	—	—	—	—	—	L	L
Roues de 20 x 9,5 po en aluminium usiné avec creux peints cristal granit	—	—	—	—	—	—	L	L
Roues de 20 x 9,5 po en aluminium bronze foncé	—	—	—	—	—	L	L	L

	SXT	SXT (transmission intégrale)	GT	GT (transmission intégrale)	R/T	SCAT PACK 392	SRT HELLCAT	SRT HELLCAT REDEYE
Roues de 20 x 11 po Devil's Rim en aluminium cristal granit à faible brillance (comprises avec l'ensemble Widebody)	—	—	—	—	—	E	—	—
Roues de 20 x 11 po en aluminium noir à faible brillance (comprises avec l'ensemble Widebody, livrables en option sur le modèle Scat Pack 392 avec l'ensemble Widebody)	—	—	—	—	—	L/E	E	E
Roues de 20 x 11 po « Warp speed » en aluminium granit à faible brillance (livrables en option avec l'ensemble Widebody)	—	—	—	—	—	—	L/E	L/E
Roues de 20 x 11 po Devil's Rim en aluminium bronze foncé (livrables en option sur le modèle SRT Hellcat avec l'ensemble Widebody)	—	—	—	—	—	—	L/E	L/E
Glaces								
Électriques avec commande d'ouverture monotouche à l'avant	S	S	S	S	S	S	S	S
Dégivreur de lunette	S	S	S	S	S	S	S	S
Essuie-glace								
À deux vitesses avec modes balayage intermittent et variable	S	S	S	S	S	S	S	S
Détecteurs de pluie (compris dans l'ensemble technologie)	E	E	E	E	E	E	E	E

CARACTÉRISTIQUES INTÉRIEURES

Poignées de maintien pour conducteur et passager	S	S	S	S	S	S	S	S
Filet à bagages (inclus dans l'ensemble suppression de la banquette arrière)	—	—	—	—	E	E	E	E
Console centrale – pleine longueur et intégrée au plancher, avec espace de rangement pour cellulaire et bouches d'aération du climatiseur à l'avant et à l'arrière	S	S	S	S	S	S	S	S
Prise de courant 12 volts à l'intérieur de l'accoudoir et du côté passager de la console	S	S	S	S	S	S	S	S
Commande de température – commande automatique de température bizona avec bouches d'aération du climatiseur à l'avant et à l'arrière et capteur d'humidité	S	S	S	S	S	S	S	S
Porte-gobelets – avant lumineux	S	S	S	S	S	S	S	S
Verrouillage des portes – électrique, activé automatiquement par la vitesse	S	S	S	S	S	S	S	S
Centre d'affichage d'information – groupe d'instruments numérique configurable	S	S	S	S	S	S	S	S
Tapis protecteurs								
De luxe à l'avant et à l'arrière	S	S	S	S	S	S	S	S
De catégorie supérieure avec rebords noirs (compris avec l'ensemble Plus)	—	—	E	—	E	E	—	—
De catégorie supérieure avec rebords rouges (compris avec l'ensemble Plus)	—	—	E	—	E	E	—	—
Pour le conducteur et le passager avant (compris avec l'ensemble suppression de la banquette arrière)	—	—	—	—	E	E	—	—
Pour le conducteur et le passager avant seulement (compris avec l'ensemble suppression de la banquette arrière et l'ensemble léger)	—	—	—	—	—	—	E	E
Mopar de qualité supérieure à l'avant et à l'arrière (inclus dans l'ensemble allure intérieure Mopar)	E	—	E	—	E	E	—	—

	SXT	SXT (transmission intégrale)	GT	GT (transmission intégrale)	R/T	SCAT PACK 392	SRT HELLCAT	SRT HELLCAT REDEYE
Groupe d'instruments								
Indicateur de vitesse principal de 260 km/h	S	S	S	S	S	—	—	—
Indicateur de vitesse principal de 300 km/h	—	—	—	—	—	S	—	—
Indicateur de vitesse principal de 340 km/h	—	—	—	—	—	—	S	S
Indicateur de changement de vitesse de performance (compris avec l'ensemble Widebody)	—	—	—	—	—	E	S	S
Pages de performances Dodge	S	S	S	S	S	—	—	—
Pages de performances SRT :	—	—	—	—	—	S	S	S
Modes de conduite personnalisables SRT	—	—	—	—	—	S	S	S
Compte-tours, température du moteur et jauge de carburant	S	S	S	S	S	S	S	S
Garnitures intérieures – en aluminium								
Dubplate foncé	S	S	S	S	S	S	S	S
Tourné gris mécanique (comprises avec l'ensemble Plus)	—	—	—	—	—	—	E	E
Éclairage								
Poignées de porte illuminées à l'avant et éclairage d'accueil à l'arrière	S	S	S	S	S	S	S	S
Lampes de lecture à DEL à l'avant	S	S	S	S	S	S	S	S
Lampes de lecture et d'accueil à DEL à l'arrière	S	S	S	S	S	S	S	S
Pochettes de panneau de porte à DEL (comprises avec l'ensemble Plus)	E	E	E	E	E	E	S	S
Lampe de boîte à gants	S	S	S	S	S	S	S	S
Lampe dans le coffre	S	S	S	S	S	S	S	S
Rétroviseurs – rétroviseur intérieur autoatténuant avec microphone	S	S	S	S	S	S	S	S
Pédales								
Noir	S	S	S	S	—	—	—	—
Brillantes (comprises avec l'ensemble Plus)	E	E	E	E	S	S	S	S
Couvre-pédales brillants Mopar (inclus dans l'ensemble allure intérieure Mopar)	E	—	E	—	E	E	—	—
Prises de courant – 12 V, dans la console centrale avant	S	S	S	S	S	S	S	S
Ceintures de sécurité								
Noir	S	S	S	S	S	S	S	S
Rouges (nécessite l'habitacle noir)	—	—	—	—	—	—	L	L
Sièges								
Sièges en tissu sport à motif pied-de-poule	S	S	—	—	—	—	—	—
Sièges sport en tissu à motif pied-de-poule (compris avec l'ensemble T/A)	—	—	S	S	S	E	—	—
Sièges sport en tissu à motif pied-de-poule avec emblème Scat Pack	—	—	—	—	—	S	—	—
Sièges sport en tissu à motif pied-de-poule avec emblème Hellcat	—	—	—	—	—	—	S	S
Sièges sport en cuir Nappa (compris avec l'ensemble Plus, livrables en option en noir, rouge rubis et caramel)	E	E	—	—	—	—	—	—
Sièges sport en cuir Nappa et en Alcantara (compris avec	—	—	E	E	E	—	—	—

	SXT	SXT (transmission intégrale)	GT	GT (transmission intégrale)	R/T	SCAT PACK 392	SRT HELLCAT	SRT HELLCAT REDEYE
l'ensemble Plus, livrables en option en noir, rouge rubis et caramel)								
Sièges sport en cuir Nappa et en Alcantara avec emblème Scat Pack (compris avec l'ensemble Plus, livrables en option en noir, rouge rubis et caramel)	—	—	—	—	—	E	—	—
Sièges sport en cuir Nappa et en Alcantara avec emblème T/A (compris avec l'ensemble Plus sur le modèle T/A)	—	—	—	—	E	E	—	—
Sièges sport en cuir Nappa et en Alcantara avec emblème Hellcat (compris avec l'ensemble Plus)	—	—	—	—	—	—	E	E
Sièges sport en cuir Laguna avec emblème Hellcat (compris avec l'ensemble cuir Laguna, livrable en option en noir, en rouge foudroyant et en sépia)	—	—	—	—	—	—	E	E
Sièges sport en cuir Laguna avec empiècements en suède Alcantara (compris avec l'ensemble allure extérieure Alcantara)	—	—	—	—	—	—	E	E
Siège du conducteur à 6 réglages électriques	S	S	S	S	S	S	S	S
Siège du conducteur avec support lombaire à quatre réglages électriques	S	S	S	S	S	S	S	S
Sièges avant chauffants (compris avec l'ensemble Plus et l'ensemble temps froid)	E	E	E	E	E	S	S	S
Sièges avant chauffants et ventilés (compris avec l'ensemble Plus)	E	E	E	E	E	E	E	E
Banquette arrière 60-40 rabattable avec accoudoir et deux porte-gobelets	S	S	S	S	S	S	S	S
Pommeau de levier de vitesses – gainé de cuir (compris avec les modèles à transmission automatique et à transmission manuelle)	S	S	S	S	S	S	S	S
Colonne de direction								
Inclinable et télescopique, manuelle	S	S	S	S	S	S	S	S
Inclinable et télescopique, à commande électrique (comprise dans l'ensemble Plus)	E	E	E	E	E	E	E	E
Volant								
Gainé de cuir avec commandes du véhicule	S	S	—	—	—	—	—	—
Sport gainé de cuir à 4 branches (compris avec l'ensemble Blacktop)	E	E	S	S	S	S	—	—
Sport Dodge gainé de cuir à section inférieure plate (compris avec l'ensemble maniabilité de performance, l'ensemble dynamique et l'Ensemble Widebody)	—	—	E	—	E	E	—	—
Sport gainé de suède à 4 branches (compris avec l'ensemble 1320)	—	—	—	—	—	E	—	—
Sport SRT gainé de cuir, à section inférieure aplatie et chauffant	—	—	—	—	—	—	S	S
Sport Wildwheel gainé en suède Alcantara (compris avec l'ensemble allure extérieure Alcantara)	—	—	—	—	—	—	E	E
Volant chauffant (compris dans l'ensemble temps froid et l'ensemble Plus)	E	E	E	E	E	S	S	S
Palettes de changement de vitesse au volant (compris avec les modèles à transmission automatique)	—	—	S	S	E	E	E	E

	SXT	SXT (transmission intégrale)	GT	GT (transmission intégrale)	R/T	SCAT PACK 392	SRT HELLCAT	SRT HELLCAT REDEYE
Coffre – compartiment illuminé et garni de moquette, couvercle de coffre garni de moquette	S	S	S	S	S	S	S	S
Ouvre-porte de garage universel (compris avec l'ensemble commodités conducteur)	E	S	S	S	S	S	S	S

SYSTÈMES MULTIMÉDIAS UCONNECT

Système Uconnect 4 USB avec écran tactile de 7 po – écran tactile de 7 po avec radio AM/FM, Bluetooth, commandes vocales intégrées, Apple CarPlay, Google Android Auto, inversion de l'hôte USB et centre multimédia avec prise d'entrée audio et deux ports USB	S	S	S	S	S	—	—	—
Système Uconnect 4C avec écran de 8,4 po – système radio AM/FM avec Apple CarPlay et Google Android Auto, prise en charge des formats CD/DVD/MP3, radio satellite SiriusXM avec abonnement d'essai de un an, commandes vocales intégrées avec technologie Bluetooth, écran tactile de 8,4 po pour l'affichage de la musique, les commandes de climatisation et les renseignements sur le véhicule, technologie Bluetooth et lecture audio en transit Bluetooth, et centre multimédia avec prise d'entrée audio, deux ports USB (compris avec l'ensemble Plus)	E	E	E	E	E	S	S	S
Système Uconnect 4C NAV avec écran de 8,4 po – système radio AM/FM avec Apple CarPlay et Google Android Auto, prise en charge des formats CD/DVD/MP3, radio satellite SiriusXM avec abonnement d'essai de un an, commandes vocales intégrées avec technologie Bluetooth, écran tactile de 8,4 po pour l'affichage de la musique, les commandes de climatisation et les renseignements sur le véhicule, technologie Bluetooth et lecture audio en transit Bluetooth, et centre multimédia avec prise d'entrée audio, deux ports USB	L	L	L	L	L	L	L	L
Commandes vocales intégrées – comprend la technologie Bluetooth	S	S	S	S	S	S	S	S
Centre multimédia – deux ports USB et prise d'entrée audio auxiliaire située dans la console centrale	S	S	S	S	S	S	S	S
SiriusXM Guardian – comprend une période d'essai de un an (compris avec la radio Uconnect 4C)	E	E	E	E	E	S	S	S
Systèmes audio								
Six haut-parleurs	S	S	S	S	S	—	—	—
Six haut-parleurs Alpine de catégorie supérieure avec un amplificateur numérique de 276 watts (compris avec l'ensemble Plus et le système de navigation Uconnect 4C)	E	E	E	E	E	S	S	S
Ensemble audio Alpine : système ambiophonique à neuf haut-parleurs de catégorie supérieure avec caisson d'extrêmes graves et amplificateur numérique de 506 W	L	L	L	L	L	L	—	—
Ensemble audio Harman Kardon : système ambiophonique à 18 haut-parleurs de haute performance avec amplificateur numérique de 900 W	—	—	L	L	L	L	L	L
SÉCURITÉ								
Appuie-têtes actifs	S	S	S	S	S	S	S	S
Régulateur de vitesse adaptatif (inclus dans l'ensemble technologie)	E	E	E	E	E	E	E	—

	SXT	SXT (transmission intégrale)	GT	GT (transmission intégrale)	R/T	SCAT PACK 392	SRT HELLCAT	SRT HELLCAT REDEYE
Sacs gonflables								
Sacs gonflables multimodes évolués pour le conducteur et le passager avant	S	S	S	S	S	S	—	—
Multimodes évolués SRT pour le conducteur et le passager avant	—	—	—	—	—	—	S	S
Rideaux gonflables latéraux supplémentaires à l'avant et à l'arrière	S	S	S	S	S	S	S	S
Sacs gonflables latéraux supplémentaires montés dans les sièges avant (bassin et thorax)	S	S	S	S	S	S	S	S
Surveillance des angles morts avec détection d'obstacle transversal à l'arrière (comprise avec l'ensemble confiance au volant)	E	E	E	E	E	E	E	E
Assistance au freinage	S	S	S	S	S	S	S	S
Mécanisme d'interdiction de passage à P (compris avec les modèles à transmission automatique)	S	S	S	S	S	S	S	S
Ancrage d'attache de siège d'enfant (LATCH)	S	S	S	S	S	S	S	S
Enrouleurs à force constante	S	S	S	S	S	S	S	S
Système électronique d'antidérapage (ESC) – comprend l'assistance au freinage	S	S	S	S	S	S	S	S
Dispositif amélioré de réaction au déploiement	S	S	S	S	S	S	S	S
Alerte de collision avant (comprise avec l'ensemble technologie)	E	E	E	E	E	E	E	E
Système d'assistance au départ en pente	S	S	S	S	S	S	S	S
Système d'aide au stationnement arrière ParkSense (compris avec l'ensemble commodités conducteur)	E	E	S	S	S	S	S	S
Caméra de recul ParkView	S	S	S	S	S	S	S	S
Assèchement automatique des freins	S	S	S	S	S	S	S	S
Freinage d'urgence anticipé	S	S	S	S	S	S	S	S
Système d'entrée et de démarrage sans clé Enter 'n Go	S	S	S	S	S	S	S	S
Alerte de non-bouclage de la ceinture de sécurité – passager avant	S	S	S	S	S	S	S	S
Alarme de sécurité	S	S	S	S	S	S	S	S
Sentry Key – antidémarréur	S	S	S	S	S	S	S	S
Système de surveillance de la pression des pneus	S	S	S	S	S	S	S	S

ENSEMBLES

Ensemble 1320 – comprend le mode Drag (course d'accélération) avec suspension à amortissement adaptatif, le frein de transmission, la réserve de couple, les pneus à carcasse radiale pour courses d'accélération et conformes au code de la sécurité routière Nexen P275/40R20 et les roues de 20 x 9,5 po pour la course d'accélération en aluminium noir à faible brillance, les pages de performances avec mode Drag, les sièges sport en tissu pied-de-poule, la suppression de la ceinture de sécurité du siège passager avant, la suppression des ceintures de sécurité de la banquette arrière, le filet à bagages, le tapis protecteur du côté conducteur, les phares Air Catcher à emblème 1320, l'emblème de tableau de bord 1320, l'emblème d'aile avant « abeille furieuse » et le volant sport Dodge gainé d'Alcantara	—	—	—	—	—	L	—	—
Ensemble allure extérieure Alcantara – comprend les sièges en cuir Laguna et Alcantara de catégorie supérieure avec le logo l'emblème	—	—	—	—	—	—	L	L

	SXT	SXT (transmission intégrale)	GT	GT (transmission intégrale)	R/T	SCAT PACK 392	SRT HELLCAT	SRT HELLCAT REDEYE
SRT Hellcat, le support lombaire à quatre réglages électriques et le volant de performance Wildwheel en Alcantara (nécessite l'ensemble Plus)								
Ensemble audio Alpine – système ambiophonique avec neuf haut-parleurs Alpine de catégorie supérieure, caisson d'extrêmes graves et amplificateur de 506 W	L	L	L	L	L	L	—	—
Ensemble Blacktop – comprend les anneaux enjoliveurs noir brillant de groupe d'instruments du tableau de bord, le volant sport gainé de cuir à partie inférieure plate (SXT), la calandre noire avec emblème Challenger Blacktop, l'emblème de calandre GT (GT), l'emblème de calandre R/T (R/T), l'emblème HEMI sur l'aile (R/T), le becquet arrière noir, la trappe à essence noire, les roues de 20 po en aluminium noir bruit, les pneus de performance toutes saisons 245/45ZR20 à FN (SXT)	L	L	L	L	L	—	—	—
Rayure Blacktop – (nécessite l'ensemble Blacktop)	L	L	—	—	—	—	—	—
Ensemble temps froid – comprend les sièges avant chauffants, le volant chauffant et l'alternateur de 180 A	L	L	L	L	L	—	—	—
Ensemble commodités conducteur – comprend les phares à décharge à haute intensité, les phares Air Catcher illuminés Rhombi (R/T), les antibrouillards (SXT), le système d'aide au recul ParkSense (SXT), la surveillance des angles morts, la détection d'obstacle transversal à l'arrière, le démarreur à distance (SXT), l'ouvre-porte de garage universel (SXT) et les rétroviseurs multifonctionnels et repliables à commande électrique	L	L	L	L	L	L	L	L
Ensemble dynamique – comprend les freins assistés à disque aux quatre roues avec disques avant de 15,4 po ventilés et rainurés avec étriers Brembo à 6 pistons et disques arrière de 13,8 po ventilés et rainurés avec étriers Brembo fixes à 4 pistons, les pneus de performance toutes saisons P275/40ZR20 et les roues de 20 x 9,5 po en aluminium forgé noir à faible brillance	—	—	—	—	—	L	—	—
Ensemble audio Harman/Kardon – comprend l'amplificateur Harman Kardon de 900 W, 18 haut-parleurs de catégorie supérieure et la trousse de réparation de pneus (supprime le pneu de secours)	—	—	L	L	L	L	L	L
Ensemble cuir Laguna – comprend les sièges en cuir Laguna de catégorie supérieure avec logo SRT Hellcat (nécessite l'ensemble Plus)	—	—	—	—	—	—	L	L
Ensemble allure intérieure Mopar – comprend le revêtement de coffre avec emblème, les protège-seuils brillants Mopar, les tapis protecteurs Mopar de catégorie supérieure avec emblème et les couvre-pédales brillants Mopar	L	—	L	—	L	L	—	—
Ensemble d'autocollants peints en noir lustré – comprend le capot, le toit et le couvercle de coffre peints noir lustré	—	—	—	—	—	—	L	L
Ensemble Plus (nécessite l'ensemble commodités conducteur)								
SXT – comprend le tableau de bord et les portes avec coutures de catégorie supérieure, les sièges sport en cuir Nappa, les sièges avant chauffants, le volant chauffant, 6 haut-parleurs de catégorie supérieure avec amplificateur de 276 W, la colonne de direction télescopique et inclinable, la radio Uconnect avec écran de 8,4 po, la radio SiriusXM, les pneus de performance toutes saisons 245/45ZR20 à FN, les roues de 20 po en aluminium peint granit, les freins haute performance, le système d'aide au recul ParkSense, les pédales chromées et l'ouvre-porte de garage	L	L	L	L	L	L	L	L

	SXT (transmission intégrale)	GT	GT (transmission intégrale)	R/T	SCAT PACK 392	SRT HELLCAT	SRT HELLCAT REDEYE
universel							
GT – comprend le tableau de bord et les portes avec coutures de catégorie supérieure, les sièges sport à dessus en cuir Nappa avec empiècements Alcantara, les sièges avant chauffants, les sièges avant ventilés, les panneaux de garnissage de porte avec éclairage d'ambiance, les tapis protecteurs de catégorie supérieure avec rebords noirs ou les tapis protecteurs de catégorie supérieure avec rebords rouges, les pages de performances Dodge, le volant chauffant, 6 haut-parleurs de catégorie supérieure avec amplificateur de 276 W, la colonne de direction télescopique et inclinable, la radio Uconnect avec écran de 8,4 po, la radio SiriusXM, les roues de 20 po en aluminium peintes charbon lustré et les pédales brillantes							
R/T – comprend le tableau de bord et les portes avec coutures de catégorie supérieure, les sièges sport à dessus en cuir Nappa avec empiècements Alcantara, les sièges avant chauffants, les sièges avant ventilés, les panneaux de garnissage de porte avec éclairage d'ambiance, les tapis protecteurs de catégorie supérieure avec rebords noirs ou les tapis protecteurs de catégorie supérieure avec rebords rouges, les pages de performances Dodge, le volant chauffant, 6 haut-parleurs de catégorie supérieure avec amplificateur de 276 W, la colonne de direction télescopique et inclinable, la radio Uconnect avec écran de 8,4 po, la radio SiriusXM et les roues de 20 po en aluminium peintes charbon lustré							
Scat Pack 392 – comprend le tableau de bord et les portes avec coutures de catégorie supérieure, les sièges sport à dessus en cuir Nappa avec empiècements Alcantara et l'emblème Scat Pack, les sièges avant ventilés, les panneaux de garnissage de porte avec éclairage d'ambiance et les tapis protecteurs de catégorie supérieure avec rebords noirs ou les tapis protecteurs de catégorie supérieure avec rebords rouges							
SRT Hellcat – comprend le tableau de bord et les portes avec coutures de catégorie supérieure, les sièges sport à dessus en cuir Nappa avec empiècements Alcantara et l'emblème SRT Hellcat, les sièges avant ventilés et les garnitures intérieures en aluminium tourné gris mécanique							
Ensemble maniabilité de performance – comprend les freins à disque et antiblocage aux quatre roues, la suspension haute performance, les étriers de frein noirs, les roues de 20 po en aluminium feux éteints, les pneus de performance toutes saisons 245/45ZR20, la direction sport, la transmission manuelle avec rapport de pont arrière de 3,9 ou la transmission automatique avec rapport de pont arrière de 3,09 (R/T) et le différentiel autobloquant (R/T)	—	—	L	—	L	—	—
Ensemble performances plus – comprend les roues de 20 x 9,5 po en aluminium forgé noir brillant et les pneus d'été P Zero 275/40ZR20 (nécessite l'ensemble maniabilité de performance)	—	—	—	—	L	—	—

	SXT	SXT (transmission intégrale)	GT	GT (transmission intégrale)	R/T	SCAT PACK 392	SRT HELLCAT	SRT HELLCAT REDEYE
Ensemble suppression de la banquette arrière – comprend la suppression de la banquette arrière, la suppression de la ceinture de sécurité arrière, le filet à bagages et les tapis protecteurs à l'avant	—	—	—	—	L	L	L	L
Ensemble Shaker – comprend le capot Shaker de Mopar, l'admission d'air Shaker de Mopar, l'autocollant « Shaker » d'intérieur de capot, les anneaux enjoliveurs noir brillant de groupe d'instruments du tableau de bord, l'enjoliveur de calandre noir et l'emblème « Challenger » en cursives sur la calandre	—	—	—	—	L	L	—	—
R/T – becquet arrière noir, plaque de tableau de bord et trappe à essence noire								
Scat Pack 392 – emblème « Abeille » Scat Pack 392 sur l'aile								
Autocollants Shakedown – nécessitent l'ensemble Shakedown	—	—	—	—	L	L	—	—
Éléments graphiques Shaker – nécessitent l'ensemble Shaker	—	—	—	—	L	L	—	—
Ensemble T/A – comprend le capot peint en noir lustré, les garnitures noir lustré sur le toit et le couvercle du coffre, le système d'admission d'air frais Mopar, les phares illuminés Air Catcher, la prise d'air sur capot fonctionnelle, la calandre noire, les autocollants T/A latéraux, le becquet noir avec autocollant T/A sur le becquet, le groupe d'instruments du tableau de bord à fond blanc et les anneaux enjoliveurs noir brillant de groupe d'instruments du tableau de bord	—	—	—	—	L	L	—	—
R/T – Roues de 20 x 9 po en aluminium noir à faible brillance et trappe de carburant noire								
Scat Pack 392 – autocollant 392 sur les ailes, pneus de performance toutes saisons 275/40ZR20 et roues de 20 po x 9,5 po en aluminium forgé noir brillant								
Ensemble technologie – comprend l'essuie-glace avant détecteur de pluie, la commande automatique des phares de route, l'alerte de collision avant (transmission automatique seulement) et le régulateur de vitesse adaptatif (transmission automatique seulement) (alerte de collision avant et régulateur de vitesse adaptatif non compris sur le modèle SRT Hellcat Redeye)	L	L	L	L	L	L	L	L
Ensemble Widebody – comprend les élargisseurs d'aile pour véhicule à profil élargi, la suspension à profil élargi de compétition et les pneus de performance toutes saisons 305/35ZR20								
Scat Pack 392 – suspension à amortissement adaptatif, freins Brembo à six pistons, indicateur de changement de vitesse de performance et roues de 20 x 11 po Devil's Rim en aluminium forgé	—	—	—	—	—	L	L	L
Modèles SRT Hellcat – roues de 20 po x 11 po en aluminium noir à faible brillance								