

## CANADA

Wagoneer L/Grand Wagoneer L 2024

### DISPONIBILITÉ DES CARACTÉRISTIQUES

S = De série. L = Livrable en option. P = Partie de l'emballage. NA = Non livrable.

Remarque : Certaines caractéristiques ou applications peuvent être livrables ultérieurement.

#### MOTEUR ET TRANSMISSION

EN ALUMINIUM	TRANSMISSION	Modèle Wagoneer L Series II Carbide	Wagoneer L Series III	Grand Wago neer L Obsidian	Grand Wago neer L Series III
Biturbo de 3 L à 6 cylindres en ligne, rendement de série	Automatique à 8 vitesses	S	S	NL	NL
Biturbo de 3 L à 6 cylindres en ligne, haut rendement	Automatique à 8 vitesses	NL	NL	S	S

#### CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES / COMPÉTENCES

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES / COMPÉTENCES	Modèle Wagoneer L Series II Carbide	Wagoneer L Series III	Grand Wago neer L Obsidian	Grand Wago neer L Series III
Système d'échappement				
Échappement arrière simple	S	S	NL	NL
Échappement arrière double	NL	NL	S	S
Réservoir de carburant – capacité de 115,4 litres (30,5 gallons) avec trappe sans bouchon	S	S	S	S
Commande Selec-Speed	P	P	P	S
Système de gestion de la motricité Selec-Terrain – sélecteur rotatif à réglages d'adhérence	S	S	S	S
Suspensions				
Capacité normale	S	NL	NL	NL
Système de suspension pneumatique Quadra-Lift – doté de ressorts pneumatiques qui remplacent les ressorts hélicoïdaux classiques sur chaque roue, avec cinq modes de levage pour une	P	S	S	S

<b>CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES / COMPÉTENCES</b>	<b>Modèle Wagoneer L Series II Carbide</b>	<b>Wagoneer L Series III</b>	<b>Grand Wago- neer L Obsidian</b>	<b>Grand Wago- neer L Series III</b>
portée de 9,1 cm (3,6 po)				
Boîte de transfert/système 4x4				
Système 4x4 Quadra-Trac I à un rapport à prise constante	S	NL	NL	NL
Système 4x4 actif Quadra-Trac II comprend une boîte de transfert à deux rapports et un limiteur de vitesse en descente	NL	S	NL	NL
Le système 4x4 Quadra-Drive II comprend un différentiel autobloquant électronique pour l'essieu arrière et un limiteur de vitesse en descente	P	P	S	S

## CARACTÉRISTIQUES EXTÉRIEURES

<b>CARACTÉRISTIQUES EXTÉRIEURES</b>	<b>Modèle Wagoneer L Series II Carbide</b>	<b>Wagoneer L Series III</b>	<b>Grand Wago- neer L Obsidian</b>	<b>Grand Wago- neer L Series III</b>
Bouclier				
Couleur carrosserie avec garnitures brillantes	NL	S	NL	S
Couleur carrosserie avec garnitures noirs	S	NL	S	P
Toit - couleur carrosserie	S	S	L	L
Toit - couleur contrastante noire	NL	NL	S	S
Hayon – à commande électrique	S	S	S	S
Éclairage				
Phares à DEL	S	S	S	S
Feux de jour à DEL	S	S	S	S
Antibrouillards à DEL	S	S	S	S
Feux arrière DEL	S	S	S	S
Système de commande automatique des phares de route	P	S	S	S
Rétroviseurs				
À commande électrique, repliables manuellement, avec clignotants, élément	S	S	NL	NL

<b>CARACTÉRISTIQUES EXTÉRIEURES</b>	<b>Modèle Wagoneer L Series II Carbide</b>	<b>Wagoneer L Series III</b>	<b>Grand Wago- neer L Obsidian</b>	<b>Grand Wago- neer L Series III</b>
chauffant et mémoire, couleur carrosserie				
À commande électrique, repliables à commande électrique, avec clignotants, élément chauffant et mémoire, autoatténuants côté conducteur, couleur carrosserie	NL	NL	S	S
Démarrreur à distance – commande intégrée au porte-clés et système à fréquences radio d'une portée de 91 m (300 pi)	S	S	S	S
<b>Toit ouvrant</b>				
Toit ouvrant panoramique à trois panneaux – comprend un toit ouvrant complet à commande électrique avec un pare-soleil électrique à l'avant et une glace fixe à l'arrière	S	P	S	S
<b>Pneus</b>				
Toutes saisons P275/55R20 à FN	S	S	NL	NL
Toutes saisons P285/45R22XL à FN	P	P	S	S
<b>Roues</b>				
20 po en aluminium	NL	S	NL	NL
Roues de 20 po polies avec garnitures noires	S	NL	NL	NL
22 po en aluminium	NL	P	NL	S
Roues de 22 po polies avec garnitures noires	L	NL	S	NL
<b>Système d'essuie-glace</b>				
Avant, à balayage intermittent et variable avec capacité de liquide d'un gallon	S	S	S	S
Avant, activé par la vitesse et avec fonction automatique de détection de la pluie	S	S	S	S
Arrière à balayage intermittent et continu avec lave-glace	S	S	S	S

## CARACTÉRISTIQUES INTÉRIEURES

CARACTÉRISTIQUES INTÉRIEURES	Modèle Wagoneer L Series II Carbide	Wagoneer L Series III	Grand Wagoneer L Obsidian	Grand Wagoneer L Series III
Écran multivue de 10,25 po intégré au groupe d'instruments	S	S	NL	NL
Écran multivue de 12,3 po intégré au groupe d'instruments	NL	NL	S	S
Système de filtration d'air	S	S	S	S
Commande de température – commande automatique de température trizone	S	S	NL	NL
Climatisation – commande automatique de température à quatre zones avec écran	NL	NL	S	S
Espace utilitaire				
Avec moquette – comprend un bac de rangement et des boucles d'arrimage au plancher, un bac côté conducteur et une prise de courant auxiliaire de 12 volts	S	S	S	S
Tapis de coffre réversible	S	P	S	S
Système de gestion des bagages	P	P	S	S
Console				
Console au plancher avant pleine longueur avec deux porte-gobelets et accoudoir-rangement à deux niveaux	S	S	S	S
Console au pavillon à l'avant avec deux lampes de lecture à DEL, deux plafonniers, commandes pour ouverture de garage universel et commandes électriques pour pare-soleil et toit ouvrant	S	S	S	S
Système de mémoire – pré-réglages de la radio, réglages pour la dernière station écoutée, position du siège du conducteur et des rétroviseurs extérieurs, colonne de direction télescopique et inclinable à commande électrique	S	S	S	S
Rétroviseurs				
Rétroviseur intérieur autoatténuant	S	S	S	S
Rétroviseur numérique	NL	NL	S	S

<b>CARACTÉRISTIQUES INTÉRIEURES</b>	<b>Modèle Wagoneer L Series II Carbide</b>	<b>Wagoneer L Series III</b>	<b>Grand Wago- neer L Obsidian</b>	<b>Grand Wago- neer L Series III</b>
<b>Tissus de sièges</b>				
Sièges garnis de cuir Nappa perforé et supports latéraux en cuir Nappa soigné	S	S	NL	NL
Sièges garnis de cuir Palermo	NL	NL	S	NL
Sièges garnis de cuir Palermo et garnitures matelassées	NL	NL	NL	S
<b>Sièges</b>				
Sièges du conducteur et du passager avant à 12 réglages électriques avec support lombaire réglable	S	S	NL	NL
Sièges du conducteur et du passager avant à 24 réglages électriques avec support lombaire réglable	NL	NL	S	S
Sièges avant chauffants et ventilés	S	S	S	S
Chauffants à la deuxième rangée	P	S	S	S
Banquette arrière ventilée	NL	NL	S	S
Sièges de troisième rangée 60-40 rabattables	S	S	S	S
Sièges de la deuxième rangée 40/20/40 à inclinaison manuelle et à glissement électrique	S	S	L	L
Sièges baquets à la deuxième rangée	L	L	S	S
<b>Volant</b>				
Gainé de cuir Techno chauffant avec audio, régulateur de vitesse, centre d'information électronique et reconnaissance vocale	S	S	NL	NL
Gainé de cuir chauffant avec audio, régulateur de vitesse, centre d'information électronique et reconnaissance vocale	NL	NL	S	S
Colonne de direction/volant inclinable et télescopique à commande électrique	S	S	S	S

## CENTRE MULTIMÉDIA UCONNECT

CENTRE MULTIMÉDIA UCONNECT	Modèle Wagoneer L Series II Carbide	Wagoneer L Series III	Grand Wago- neer L Obsidian	Grand Wago- neer L Series III
Centre multimédia – comprend huit ports USB (11 si le véhicule est équipé de l'ensemble divertissement pour passagers arrière) et une prise auxiliaire	S	S	S	S
Prise de courant				
Deux prises de courant auxiliaires de 12 V	S	S	S	S
Prise de courant auxiliaire de 115 volts	S	S	S	S
Radio SiriusXM (comprend un abonnement d'essai de six mois)	S	S	S	S
TomTom Traffic comprend un abonnement d'essai de six mois	S	S	S	S
TomTom Travel comprend un abonnement d'essai de six mois	S	S	S	S
Haut-parleurs				
Système audio Alpine de catégorie supérieure avec neuf haut-parleurs, un caisson d'extrêmes graves et un amplificateur	S	S	NL	NL
Système de divertissement McIntosh MX950 à 19 haut-parleurs, système audio de catégorie supérieure de 950 watts avec caisson d'extrêmes graves de 25,4 cm (10 po)	NL	P	NL	NL
Système de divertissement McIntosh MX1375 à 23 haut-parleurs, système audio de catégorie supérieure de 1 375 watts avec caisson d'extrêmes graves de 30,5 cm (12 po)	NL	NL	S	S
Système Uconnect 5C NAV avec écran de 10,1 po	S	S	NL	NL
Système Uconnect 5C NAV avec écran de 12 po	NL	NL	S	S
Ports USB – deux ports à distance (deuxième rangée, entièrement fonctionnels)	S	S	S	S

<b>CENTRE MULTIMÉDIA UCONNECT</b>	<b>Modèle Wagoneer L Series II Carbide</b>	<b>Wagoneer L Series III</b>	<b>Grand Wagoneer L Obsidian</b>	<b>Grand Wagoneer L Series III</b>
Pages hors route (sur l'écran à matrice active)	S	S	S	S

## SÉCURITÉ

<b>SÉCURITÉ</b>	<b>Modèle Wagoneer L Series II Carbide</b>	<b>Wagoneer L Series III</b>	<b>Grand Wagoneer L Obsidian</b>	<b>Grand Wagoneer L Series III</b>
Caméra panoramique sur 360 degrés	P	P	S	S
Régulateur de vitesse adaptatif avec fonction d'arrêt	S	S	S	S
Sacs gonflables				
Sacs gonflables multimodes évolués pour le conducteur et le passager avant	S	S	S	S
Rideaux gonflables latéraux évolués	S	S	S	S
Sacs gonflables latéraux montés dans les sièges avant	S	S	S	S
Protège-genoux gonflables pour le conducteur et le passager avant	S	S	S	S
Freins à autoserrage	NL	NL	S	S
Surveillance des angles morts avec détection d'obstacle transversal à l'arrière	S	S	S	S
Système de gestion active de trajectoire	S	S	S	S

<b>SÉCURITÉ</b>	<b>Modèle Wagoneer L Series II Carbide</b>	<b>Wagoneer L Series III</b>	<b>Grand Wago neer L Obsidian</b>	<b>Grand Wago neer L Series III</b>
Système électronique d'antidérapage – comprend le système de gestion de la stabilité, le dispositif électronique antiroulis, l'antipatinage toutes vitesses, l'assistance au freinage et les freins antiblocage à quatre voies	S	S	S	S
Alerte de collision avant à pleine vitesse avec freinage actif	S	S	S	S
Assistance au départ en pente	S	S	S	S
Prévention des collisions dans les intersections	P	P	P	S
Système d'aide au stationnement avant et arrière	S	S	S	S
Caméra de recul - comprend le système d'aide au stationnement arrière	S	S	S	S
Aide au stationnement parallèle et perpendiculaire	P	P	NL	NL
Système d'aide au stationnement ParkSense	NL	NL	S	S
Assèchement automatique des freins	S	S	S	S
Télédéverrouillage	S	S	S	S
Alarme de sécurité	S	S	S	S
Antidémarrreur Sentry Key	S	S	S	S
Dispositif antilouvoiement de la remorque	S	S	S	S
Ouvre-porte de garage universel	S	S	S	S

## ENSEMBLES ET ÉQUIPEMENT

<b>ENSEMBLES ET ÉQUIPEMENT</b>	<b>Modèle Wagoneer L Series II Carbide</b>	<b>Wagoneer L Series III</b>	<b>Grand Wago neer L Obsidian</b>	<b>Grand Wago neer L Series III</b>
<b>Ensemble commodités I</b>	L	L	NL	NL
Commande automatique des feux de route	P	S	NL	NL

<b>ENSEMBLES ET ÉQUIPEMENT</b>	<b>Modèle Wagoneer L Series II Carbide</b>	<b>Wagoneer L Series III</b>	<b>Grand Wagoneer L Obsidian</b>	<b>Grand Wagoneer L Series III</b>
Détection de somnolence au volant	P	P	NL	NL
Reconnaissance des panneaux de signalisation	P	P	NL	NL
Prévention des collisions dans les intersections	P	P	NL	NL
Affichage tête haute (HUD)	P	S	NL	NL
Caméra panoramique sur 360 degrés	P	P	NL	NL
Sièges chauffants à la deuxième rangée	P	S	NL	NL
Système de gestion des bagages	P	P	NL	NL
Aide au stationnement parallèle et perpendiculaire	P	P	NL	NL
Suspension pneumatique Quadra-Lift	P	S	NL	NL
Pare-soleil aux glaces arrière (manuel)	P	P	NL	NL
<b>Ensemble commodités III</b>	NL	NL	L	S
Système de sécurité évolué	NL	NL	P	S
Assistance active à la conduite	NL	NL	P	S
Caméra de surveillance des sièges arrière	NL	NL	P	S
Prévention des collisions dans les intersections	NL	NL	P	S
Vision nocturne avec détection de piétons et d'animaux	NL	NL	P	S
<b>Ensemble aménagement intérieur flexible</b>	L	L	L	L
Sept places	P	P	S	S
Sièges baquets à la deuxième rangée – rabattables à commande électrique	P	P	S	S
Console au plancher avec porte-gobelets	P	P	NL	NL
Huit places	S	S	P	P
Deux ports USB de recharge à la deuxième rangée	S	S	P	P
Configuration des sièges 40/20/40 – rabattables à commande électrique	S	S	P	P

<b>ENSEMBLES ET ÉQUIPEMENT</b>	<b>Modèle Wagoneer L Series II Carbide</b>	<b>Wagoneer L Series III</b>	<b>Grand Wago- neer L Obsidian</b>	<b>Grand Wago- neer L Series III</b>
<b>Écran interactif destiné au passager avant</b> – comprend un écran d’affichage pour le passager avant	L	L	S	S
<b>Attelage de remorque de service robuste</b>	L	L	L	L
Boîte de transfert à deux rapports	P	P	P	S
Rapport total de transmission 3,92	P	P	S	S
Crochets de remorquage avant et arrière (amovibles)	P	P	P	P
Différentiel autobloquant électrique	P	P	S	S
Refroidissement du moteur haut rendement	P	P	P	P
Coffre-fort verrouillable	NL	P	NL	NL
Commande Selec-Speed	P	P	P	S
Module intégré de commande des freins de remorque	P	P	P	P
<b>Ensemble catégorie supérieure I</b>	NL	L	NL	NL
Roues de 22 po en aluminium	NL	P	NL	NL
Système de divertissement McIntosh MX950	NL	P	NL	NL
Marchepieds déployables à commande électrique	NL	P	NL	NL
Toit ouvrant à trois panneaux	NL	P	NL	NL
Tapis de coffre réversible en moquette ou en vinyle	NL	P	NL	NL
Traverses réglables pour longerons de toit	NL	P	NL	NL
Tapis protecteurs de luxe	NL	P	NL	NL
<b>Ensemble Carbide</b>	S	NL	NL	NL
Roues de 20 x 9 po peintes en noir brillant	S	NL	NL	NL
Traverses réglables pour longerons de toit	S	NL	NL	NL
Garnitures intérieures noires	S	NL	NL	NL
Garnitures extérieures noir piano	S	NL	NL	NL
Tapis de coffre réversible en moquette ou	S	NL	NL	NL

<b>ENSEMBLES ET ÉQUIPEMENT</b>	<b>Modèle Wagoneer L Series II Carbide</b>	<b>Wagoneer L Series III</b>	<b>Grand Wago- neer L Obsidian</b>	<b>Grand Wago- neer L Series III</b>
en vinyle				
Toit ouvrant panoramique à trois panneaux	S	NL	NL	NL
<b>Ensemble Obsidian</b>	NL	NL	S	L
Roues de 22 po polies avec garnitures noires	NL	NL	S	P
Système de divertissement McIntosh MX1375	NL	NL	S	S
Traverses réglables pour longerons de toit	NL	NL	S	S
Garnitures intérieures noires	NL	NL	S	P
Garnitures extérieures noir onyx	NL	NL	S	P
Console-glacière à l'avant	NL	NL	S	S
Écran interactif du passager avant	NL	NL	S	S
Moulures de glace supérieure et inférieure en noir brillant	NL	NL	S	P
Sièges arrière ventilés	NL	NL	S	S
Rétroviseur numérique	NL	NL	S	S
<b>Système de divertissement pour passagers arrière</b> – comprend deux écrans de 10,1 po, des ports USB/HDMI entièrement fonctionnels et Fire TV for Auto	L	L	L	L

# # #